

ESPECIES A CLASIFICAR 1º período 2006 (Segundo proceso de Clasificación)

| Especies Nombre Científico | Nombre común |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| | |
| Reino: ANIMALIA | |
| | |
| Clase: AVES | |
| <i>Calidris canutus</i> | Playero ártico |
| <i>Puffinus creatopus</i> | Fardela Blanca |
| <i>Spheniscus humboldti</i> | Pingüino de Humboldt |
| <i>Spheniscus magellanicus</i> | Pingüino de magallanes |
| | |
| Clase: ANFIBIOS | |
| <i>Alsodes barroi</i> | Sapo de Barros |
| <i>Alsodes coppingeri</i> | Sapo |
| <i>Alsodes montanus</i> | Sapo |
| <i>Alsodes monticola</i> | Sapo montano |
| <i>Alsodes nodosus</i> | Sapo arriero |
| <i>Alsodes tumultuosus</i> | Sapo |
| <i>Alsodes vanzolinii</i> | Sapo de Vanzolini |
| <i>Alsodes verrucosus</i> | Sapo verrugoso |
| <i>Alsodes vittatus</i> | Sapo |
| <i>Atelognathus grandisonae</i> | Sapo |
| <i>Batrachyla taeniata</i> | Sapo |
| <i>Bufo atacamensis</i> | Sapo de Atacama |
| <i>Bufo chilensis</i> | Sapo de Rulo |
| <i>Bufo papillosus</i> | Sapo de papilas |
| <i>Bufo rubropunctatus</i> | Sapo |
| <i>Bufo spinulosus</i> | Sapo espinoso |
| <i>Bufo variegatus</i> | Sapo variegado |
| <i>Caudiverbera caudiverbera</i> | Rana Chilena |
| <i>Eupsophus contulmoensis</i> | Sapo de Contulmo |
| <i>Eupsophus coppingeri</i> | Sapo |
| <i>Eupsophus insularis</i> | Sapo de Isla Mocha |
| <i>Eupsophus migueli</i> | Sapo de Miguel |
| <i>Eupsophus nahuelbutensis</i> | Sapo de Nabuelbuta |
| <i>Eupsophus roseus</i> | Sapo |
| <i>Eupsophus vertebralis</i> | Sapo |
| <i>Hylorina sylvatica</i> | Rana arbórea |
| <i>Insuetophrynus acarpicus</i> | Sapo |
| <i>Pleurodema bufonina</i> | Sapo de cuatro ojos del sur |
| <i>Pleurodema marmorata</i> | Sapo de cuatro ojos del norte |

ESPECIES A CLASIFICAR 1º período 2006 (Segundo proceso de Clasificación)

| Especies Nombre Científico | Nombre común |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <i>Pleurodema thaul</i> | Sapito de cuatro ojos |
| <i>Rhinoderma darwini</i> | Ranita de Darwin |
| <i>Rhinoderma rufum</i> | Ranita |
| <i>Telmalsodes montanus</i> | Sapo de monte |
| <i>Telmatobius halli</i> | Sapo |
| <i>Telmatobius laevis</i> | Sapo |
| <i>Telmatobius pefauri</i> | Sapo de Pefaur |
| <i>Telmatobius peruvianus</i> | Sapo peruano |
| <i>Telmatobius zapahuirensis</i> | Sapo de Zapahuira |
| <i>Telmatobufo australis</i> | Sapo Austral |
| <i>Telmatobufo bullocki</i> | Sapo de Bullock |
| <i>Telmatobufo venustus</i> | Sapo |
| | |
| | |
| Suma Animales | 45 |
| | |
| Reino: PLANTAE | |
| | |
| Hábito: GEÓFITAS | |
| <i>Bipinnula taltalensis</i> | Orquídea de Paposos |
| <i>Bomarea engleriana</i> | |
| <i>Bomarea involucrosa</i> | |
| <i>Calydorea xiphioides</i> | |
| <i>Leontochir ovallei</i> | Garra de León |
| <i>Placea lutea</i> | |
| | |
| Hábito: SUCULENTAS | |
| <i>Austrocactus patagonicus</i> | Cactus patagónico |
| <i>Austrocactus philippii</i> | Hiberno |
| <i>Austrocactus spiniflorus</i> | Espinifloro |
| <i>Copiapoa ahremephiana</i> | Cactus |
| <i>Copiapoa aphanes</i> | Cactus |
| <i>Copiapoa humilis</i> | Humildito |
| <i>Copiapoa hypogaea</i> | Bajotierra |
| <i>Copiapoa laui</i> | Cactus |
| <i>Copiapoa megarhiza</i> | Cactus raizon |
| <i>Copiapoa montana</i> | Cactus |
| <i>Copiapoa solaris</i> | Cactus Solar |
| <i>Copiapoa taltalensis</i> | Cactus |

ESPECIES A CLASIFICAR 1º período 2006 (Segundo proceso de Clasificación)

| Especies Nombre Científico | Nombre común |
|--|----------------------------|
| <i>Echinopsis bolligeriana</i> | Quisco de los acantilados |
| <i>Eriogyce lauii</i> | Cactus |
| <i>Eriogyce islayensis</i> | Cactus |
| <i>Eulychnia iquiquensis</i> | Copao de Iquique |
| <i>Lobivia longispina</i> (= <i>Echinopsis ferox</i>) | Cactus |
| <i>Maihueniopsis crassispina</i> | Cactus |
| <i>Maihueniopsis domeykoensis</i> | Cactus |
| <i>Maihueniopsis grandiflora</i> | Cactus |
| <i>Maihueniopsis wagenknechtii</i> | Cactus |
| <i>Tillandsia tragophoba</i> | |
| | |
| Hábito: ARBOLES | |
| <i>Beilschmiedia berteriana</i> | Belloto del Sur |
| <i>Beilschmiedia miersii</i> | Belloto del Norte |
| | |
| Hábito: ARBUSTOS | |
| <i>Berberis negeriana</i> | Michay de Neger |
| <i>Croton chilensis</i> | Higuerilla de Paposos |
| <i>Haplopappus multifolius</i> | Bailahuén |
| <i>Haplopappus baylahuen</i> | Bailahuén |
| <i>Haplopappus taeda</i> | Bailahuén |
| <i>Malesherbia tenuifolia</i> | |
| <i>Malesherbia tocopillana</i> | Farolito |
| <i>Myrcianthes coquimbensis</i> | Mircientes, lanche de Dios |
| <i>Pouteria splendens</i> | Lúcumo |
| | |
| Hábito: SUB ARBUSTOS | |
| <i>Dicliptera paposana</i> | |
| <i>Griselinia carlomunozii</i> | |
| <i>Menodora linoides</i> | Linacillo |
| <i>Valdivia gayana</i> | Valdivia |
| | |

Suma Plantas

43

SUMA TOTAL:

88 spp